

1. Matériel

Pot stérile uniquement

(Disponible au laboratoire)



2. Identification du pot stérile

Noter nom, prénom et date de naissance sur le pot ou coller une vignette de mutuelle.

Pas de données sur le couvercle.

3. Principe de la collecte d'urines à mi-jet

- Lavage des mains à l'eau et au savon.
- Ouvrir le pot **SANS toucher l'intérieur du pot, ni l'intérieur du couvercle**. Poser le couvercle vers le haut.
- Réaliser une toilette intime soignée à l'eau et au savon.
- Éliminer le premier jet d'urine dans la toilette.
- Interrompre la miction et recueillir **le second jet d'urine** (au moins 20 ml d'urine).
- Fermer hermétiquement le pot pour éviter la contamination et les fuites.

4. Acheminement et conservation

Le prélèvement peut être conservé soit :

- **à température ambiante** et acheminé rapidement vers un centre de prélèvement **endéans les 12h**
- **au frigo** et acheminé rapidement vers un centre de prélèvement **endéans les 24h**

Centraal Labo Brussel

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

infocas@lbslab.be

Principe de collecte chez les femmes



Centraal Labo Brussel

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

infocas@lbslab.be

Principe de collecte chez les hommes

Lavez-vous les mains



Réalisez une toilette intime soignée



Urinez un peu dans les toilettes



Urinez ensuite dans le pot stérile en essayant de le remplir



Centraal Labo Brussel

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

infocas@lbslab.be